
Edge

Handgriffe für Fenster, Türen und Schiebetüren



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

Simplicity
is the keynote
of all true elegance.

Coco Chanel



EDGE

DESIGN

Sobinco hat eine Auswahl **exklusiver** Hand- und Muschelgriffe entwickelt, bei denen das **elegante Design der Edge Griffe** für jeden Elementtyp verwendet werden kann. Die Hand- und Muschelgriffe für Fenster, Türen und Schiebetüren sorgen für eine einheitliche Optik, ideal für die Architektur von heute.

AUSFÜHRUNGEN

Die Hand- und Muschelgriffe von Sobinco werden aus sorgfältig ausgewählten, **hochwertigen Materialien** hergestellt.

Alle Griffe können in über 450 RAL-Farben **polyesterpulverbeschichtet**. Die meisten Griffe können in verschiedenen Tönen **anodisiert** werden.

Sämtliche Handgriffe für Türen, Schiebetüren und Hebe-Schiebetüren sind ohne Zylinderloch lieferbar.

Abhängig von der Schlossauswahl sind diverse Befestigungslöcher möglich. **Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog.**

ERGONOMIE

Die breite, tiefe Aussparung unserer Muschelgriffe sorgt für eine **ergonomische** Bedienung. Der neue Muschelgriff ist nicht nur für das zylinderbediente Schloss BT-Lock, sondern auch als Variante für unsere anderen Schiebefensterschlösser wie Penta-Lock, Hebe-Schiebeschlösser und Hakenschlösser erhältlich.

BEDIENUNGSFREUNDLICHKEIT

Dank einem **integrierten Federsystem** kehrt der Edge Türdrücker stets in seine Ausgangsstellung zurück, auch bei häufigem Gebrauch.

Der Edge Türdrücker mit eingebautem Klicksystem ist in vier 90°-Schritten um 360° drehbar.

Die Edge Türdrücker können mit Ausnahme der festen Türdrücker und -griffe sowohl links als auch rechts verwendet werden.

EINBRUCHSCHUTZ

Die **Edge Security** Türdrücker und Muschelgriffe sind einbruchsicher. Die Türdrücker sind mit einem Langschild aus massivem Aluminium ausgestattet, sodass der Zylinder praktisch unerreichbar ist und der Langschild nur schwer losgerüttelt werden kann.

Das SKG-Institut hat den Edge Security Außendruckern **zwei Sterne** verliehen. Diese Drücker sind an der Außenseite mit unsichtbaren Befestigungslöchern ausgestattet.



Das SKG-Institut hat den Edge Security Außendruckern mit Zylinderschutz **drei Sterne** verliehen.



Das SKG-Institut hat den Edge abschließbaren Türdrücker **drei Sterne** verliehen. (30000-673 CYL, 35300-682-..CYL)



Das SKG-Institut hat den Edge Security Muschelgriffen **drei Sterne** verliehen.



SPITZENQUALITÄT AUS BELGIEN

Sobinco verfügt über eine außerordentlich große **Prüfabteilung**, in der kontinuierlich zyklische und Festigkeitsprüfungen durchgeführt werden. Unsere Einbruchschutz- und Korrosionsschutzprüfungen, Luft-, Wind- sowie Wasserprüfungen werden intern gemäß aktuellsten europäischen oder landesspezifischen Richtlinien und Qualitätsnormen durchgeführt.

NORMEN

Die Edge **Fenstergriffe** erfüllen die europäische Norm EN13126-3:2012 mit folgender Klassifikation:

- **Standard Fenstergriffe mit feste Vierkantstift:**

1	4/180	-	0	1	4	0	3/C1	-
---	-------	---	---	---	---	---	------	---

- **Fenstergriffe mit Zylinder und feste Vierkantstift:**

1	4/180	-	0	1	4	2/2	3/C1	-
---	-------	---	---	---	---	-----	------	---

- **Fenstergriffe mit Knopf und feste Vierkantstift:**

1	4/180	-	0	1	4	2/1	3/C1	-
---	-------	---	---	---	---	-----	------	---

- **Standard Fenstergriffe mit Gabel:**

1	5/180	-	0	1	4	0	3/C2	-
---	-------	---	---	---	---	---	------	---

- **Fenstergriffe mit Zylinder und Gabel:**

1	5/180	-	0	1	4	2/2	3/C2	-
---	-------	---	---	---	---	-----	------	---

Die Edge **Türdrücker** erfüllen die europäische Norm EN1906:2012 mit folgender Klassifikation:

- **Standard Türdrücker:**

4	7	-	0	0	5	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

- **Edge Security Türdrücker:**

4	7	-	0	0	5	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---

- **Edge Security Türdrücker mit Zylinderschutz:**

4	7	-	0	0	5	2	A
---	---	---	---	---	---	---	---

- **Edge Muschelgriffe:**

4	-	-	0	0	5	0	-
---	---	---	---	---	---	---	---

- **Edge Security Muschelgriffe:**

4	-	-	0	0	5	1	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Die Edge Handgriffe erfüllen die **hohe Korrosionsschutzklasse 5** (480u - EN1670).



Übersicht Griffe

FENSTER



30000-673
F1001004



30000-674
F1001018



30000-673 CYL
F1001005



31000-673 CYL
F1001006



30000-682-..

TÜREN



82301(VI)
82302(VI)



82600(C)(L) (VI)
82610(C)L VI



82602(C)(L) (VI)
82612(C)L VI



82605(C)L (VI)
82605
82615(C)L VI



82606(C)(L) (VI)
82616(C)L VI



82608(C)(L) (VI)
82618(C)L VI



F1001039
F1001035
F1001036
F1001037
F1001038

(HEBE)SCHIEBETÜREN



82600(C)L (VI)



82602(C)L (VI)



82740(C)L (VI)
82740S(P)L VI



82742(C)L (VI)
82742S(P)L VI



82746CL (VI)



82748CL (VI)



82730(C) (VI)
74023P VI

MUSCHELGRIFFE



82791L VI



82780(C)L (VI)
82781(C)L (VI)



82782(C)L (VI)



82783 (VI)
82784(C) (VI)



82690L VI
82691(C)L VI



82692CL VI

C = Ohne Profilzylinderloch
 L = Langschild
 VI = Unsichtbare Schrauben (Außen)
 P = Mit Zylinderschutz
 S = Mit lackiertem Schild aus Edelstahl
 H = Erhöhter Griff oder mit erhöhtem Langschild
 .. = Stift Länge = 25, 38, 65 oder 90 mm



30000-688-..



35000-682-..


 35300-682-.. CYL
 35350-682-.. CYL
 36000-682-.. CYL
 36500-682-.. CYL


35300-682-.. K


 82700(C)L (VI)
 82700S(P)L VI
 82700HPL VI
 82710(C)L (VI)
 82710S(P)L VI
 82710HPL VI

 82702(C)L (VI)
 82702S(P)L VI
 82702HPL VI
 82712(C)L (VI)
 82712S(P)L VI
 82712HPL VI

 82705(C)L (VI)
 82705S(P)L VI
 82705HPL VI
 82715(C)L (VI)
 82715S(P)L VI
 82715HPL VI

 82706(C)L (VI)
 82706S(P)L VI
 82706HPL VI
 82716(C)L (VI)
 82716S(P)L VI
 82716HPL VI

 82708(C)L (VI)
 82708S(P)L VI
 82708HPL VI
 82718(C)L (VI)
 82718S(P)L VI
 82718HPL VI

 82390-12-50
 82391-13-50
 82391-14-50
 82391-15-50


74031(C) (VI)



74031H(C) (VI)



74131 VI



74131H VI



74131P VI



74131HP VI



82790L VI



74004-1



74004-2




A1005288

Fenster




HANDGRIFFE OHNE ROSETTE

30000-673



30000-674




30000-673CYL



31000-673CYL*



F1001004



F1001005



F1001006*



F1001018



- * = Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar
(Nur für Kipp-Drehfenster)
.. = Stift Länge = 25, 38, 65 oder 90 mm
° = Klickposition auf 0° und 180°
- = Freilauf

- Verfügbar eloxiert
■ Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben
△ Beschichtete Oberfläche nur für Stiftlängen 25 und 38 mm verfügbar

30000-682-..



30000-688-..



35300-682-.. K



35000-682-..

36000-682-.. CYL⁻ △

36500-682-..CYL⁻ △



35300-682-.. CYL



35350-682-XX CYL







Türen



TÜRDRÜCKER

82600(C)L
82600(C)L VI (A = 21,5 MM)
82610(C)L VI (A = 46 MM)




82602(C)L
82602(C)L VI (A = 21,5 MM)
82612(C)L VI (A = 46 MM)



82600 (VI)



82602 (VI)



* = Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar

** = Ohne Langschild

C = Ohne Profilzylinderloch

L = Langschild

VI = Unsichtbare Schrauben (Außen)

A = Abstand von der Grifföffnung bis zum obersten Befestigungsloch

° = Profil-abhängig

■ Verfügbar eloxiert

■ Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben

82605(C)L*

82605(C)L VI (A = 21,5 MM)*

82615(C)L VI (A = 46 MM)*

82605**



82606(C)(L) VI*

82606 (VI)

82606(C)L VI (A = 21,5 MM)*

82616(C)L VI (A = 46 MM)*



82301(VI)

82302(VI)



82608(C)

82608(C)L

82608(C)L VI (A = 21,5 MM)

82618(C)L VI (A = 46 MM)



F1001039°



F1001035°

F1001036°

F1001037°

F1001038°



Türen



SECURITY TÜRDRÜCKER

82700(C)L
82700(C)L VI (A = 21,5 MM)
82710(C)L (VI) (A = 46 MM)



82702(C)L
82702(C)L VI (A = 21,5 MM)
82712(C)L (VI) (A = 46 MM)



82705(C)L*
82705(C)L VI (A = 21,5 MM)*
82715(C)L (VI) (A = 46 MM)*



82700S(P)L VI (A = 21,5 MM)
82700HPL VI (A = 21,5 MM)
82710S(P)L VI (A = 46 MM)
82710HPL VI (A = 46 MM)



82702S(P)L VI (A = 21,5 MM)
82702HPL VI (A = 21,5 MM)
82712S(P)L VI (A = 46 MM)
82712HPL VI (A = 46 MM)



82705S(P)L VI (A = 21,5 MM)*
82705HPL VI (A = 21,5 MM)*
82715S(P)L VI (A = 46 MM)*
82715HPL VI (A = 46 MM)*



* = Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar
 ** = Ohne Langschild
 C = Ohne Profilzylinderloch
 L = Langschild
 VI = Unsichtbare Schrauben (Außen)
 A = Abstand von der Grifföffnung bis zum obersten Befestigungsloch
 P = Mit Zylinderschutz
 S = Mit lackiertem Schild aus Edelstahl

H = Mit erhöhtem Langschild
 ° = Profil-abhängig
 ■ = Verfügbar eloxiert
 ■ = Verfügbar Polyester pulverbeschichtet
 in mehr als 450 RAL-Farben

82706(C)L*

82706(C)L VI (A = 21,5 MM)*

82716(C)L (VI) (A = 46 MM)*



82708(C)L

82708(C)L VI (A = 21,5 MM)

82718(C)L (VI) (A = 46 MM)



82390-12-50°



82706S(P)L VI (A = 21,5 MM)*

82706HPL VI (A = 21,5 MM)*

82716S(P)L VI (A = 46 MM)*

82716HPL VI (A = 46 MM)*



82708S(P)L VI (A = 21,5 MM)

82708HPL VI (A = 21,5 MM)

82718S(P)L VI (A = 46 MM)

82718HPL VI (A = 46 MM)



82391-13-50°

82391-14-50°

82391-15-50°



Schiebetüren



PENTA-LOCK SCHIEBETÜRDRÜCKER

82600(C)L (VI)



82602(C)L (VI)



82606CL (VI)



MUSCHELGRIFFE

82791L VI*



- * = Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar
 • = Inoxlook nicht verfügbar
 C = Ohne Profilzylinderloch
 L = Langschild
 VI = Unsichtbare Schrauben (Außen)
 P = Mit Zylinderschutz
 S = Mit lackiertem Schild aus Edelstahl

■ Verfügbar eloxiert

■ Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben

SECURITY TÜRDRÜCKER

82740(C)L (VI)



82742(C)L (VI)



82746CL (VI)*



82740S(P)L VI



82742S(P)L VI



82748CL VI



Schiebetüren



BT-LOCK MUSCHELGRIFFE

82780(C)L (VI)*



82781(C)L (VI)*



82782(C)L (VI)*



82690L VI*



82691(C)L VI*



82692CL VI*



- * = Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar
 • = Inoxlook nicht verfügbar
 C = Ohne Profilzylinderloch
 L = Langschild
 VI = Unsichtbare Schrauben (Außen)
 P = Mit Zylinderschutz

- Verfügbar eloxiert
 ■ Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben

SECURITY TÜRDRÜCKER

82730(C) (VI)*



74023P VI*



SECURITY MUSCHELGRIFFEN

82783(C) (VI)

82784(C) (VI)



Hebeschiebetüren



HEBE-SCHIEBETÜRDRÜCKER

74031(C) (VI)



74031H(C) (VI)



74131 VI



74131P VI



74131H VI



74131HP VI



* = Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar
 • = Inoxlook nicht verfügbar
 C = Ohne Profilzylinderloch
 L = Langschild
 VI = Unsichtbare Schrauben (Außen)
 P = Mit Zylinderschutz

■ Verfügbar eloxiert

■ Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben

MUSCHELGRIFFE

82790L VI*



74004-1



74004-2



A1005288



Farbeloxierung

BESCHREIBUNG

Eloxieren ist eine elektrochemische Bearbeitung. Aluminium wird in ein chemisches Bad getaucht. Durch die Wirkung eines elektrischen Stroms wird die Metalloberfläche in eine dekorative, haltbare, korrosionsbeständige und verschleißfeste Oxidschicht umgewandelt. Diese Aluminiumoxidschicht ist somit vollständig mit dem darunter liegenden Aluminium integriert.

VORTEILE

- Schönes Aussehen unter Beibehaltung des metallischen Charakters.
- Langlebig, korrosionsbeständig und farbecht.
- Benötigt nur sehr wenig Wartung.

Entscheiden Sie sich für maximale Wirkung:

**Drücker
für Fenster, Türen und Schiebetüren
in der gleichen Farbe eloxiert
wie die Aluminiumprofile.**

**SOBNATUUR****SOBINOXANO****SOBC31****SOBC32****SOBC33****SOBC34****SOBC35****SOBCH1****SOBCH2****SOBCH3****SOBCH4****SOBOR**

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von innovativen Bediensystemen und Komponenten für die Branche der Aluminiumfenster und -türen.

Bei Sobinco befindet sich der **gesamte Produktionsprozess unter einem Dach**. Auf diese Weise steuern und kontrollieren wir die gesamte Wertschöpfungskette. Dies gewährleistet **große Flexibilität** und ermöglicht es uns, **kurzfristig nachhaltige Ergebnisse zu erzielen**.

Innovation ist unsere Leidenschaft. Unsere Kreativität, unser Wissen und unser handwerkliches Können bieten einen Mehrwert, der sich in **hochwertigen Produkten, einfacher Montage, Modularität, Nachhaltigkeit und ästhetischem Komfort niederschlägt**.

Unser **engagiertes Team** ist bestrebt, unsere **aktuellen Produkte kontinuierlich zu verbessern sowie neue Produkte zu entwickeln**. Dazu hören wir auf den Markt und auf unsere Kunden.

Wir verwenden für unsere Entwicklungen **hochwertige Materialien**. Sie werden nach den **striktesten Richtlinien und Qualitätsstandards eingehend geprüft**. Alle Produkte müssen mindestens diese Normen erfüllen, oftmals gehen sie sogar über die normativen Anforderungen hinaus.

Wir sind **extrem kundenorientiert**. Nicht nur bei der Entwicklung unserer Produkte, sondern auch bei der Unterstützung nach dem Verkauf, während der Installation und noch lange danach.

Sobinco ist ein finanziell gesundes und hochtechnologisches Umfeld geschaffen, in dem sich unsere Fachleute auf ihre Stärken konzentrieren. Dank mehr als 60 Jahren Erfahrung können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir ein stabiler Partner sind, der weiß, wie man die Dinge anpackt. Dennoch sind wir zugänglich geblieben. Kurz gesagt, hier herrscht eine **familiäre Atmosphäre mit gegenseitigem Respekt** für Management, Kunden, Partner und Mitarbeiter.

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher. Wir hören zu. Wir denken in Möglichkeiten. Wir krempeln gemeinsam die Ärmel hoch.

VAN PARYS FAMILY

PEOPLE

COMPLETE SERVICE

VERTICAL INTEGRATION

Listen. Think. Do.

SUSTAINABLE GROWTH

INNOVATION

TOP QUALITY

FITTINGS FOR ALUMINIUM WINDOWS & DOORS

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgien

T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21

commercial@sobinco.com

www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE