
Rollenband

Drei-teiliges Türband



BESCHREIBUNG

Der Rollenband ist ein **dreiteiliges, schraubbares Türband** für nach innen und nach außen drehende flächenbündige Türen. Diese Bänder sind **Profil-abhängig** und werden auf Anfrage entwickelt.

Das Rollenband-Türband kann mit einem **Edelstahl-Abdecksatz** versehen werden, um ihm eine andere Ausstrahlung zu verleihen. Der Abdecksatz ist einfach zu montieren, indem die Hülsen über das Band geschoben und danach die größeren Abdeckkappen angebracht werden.



EIGENSCHAFTEN

- Flügelgewicht **bis 250 Kg** (mit vier Türbändern und Profilabhängig).
 - Flügelabmessungen bis **1,4 m Breite und bis 3 m Höhe**.
 - Identisches Türband für linke und rechte Türen.
 - Einfache und effiziente Montage, mit **Klemmankern oder Hinterlagen**.
 - Komplett aus rostfreien Materialien gefertigt.
 - Erhältlich in verschiedenen Farbtönen eloxiert, in Edelstahl Optik und in mehr als 450 RAL-Farben.
 - Wartungsfrei durch **selbstschmierende Kunststoff-Buchsen**.
 - Erfüllt die europäische Norm EN 1935:2002/AC:2003 mit folgender Klassifikation:
- | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|---|-----|-------|
| 4 | 7 | 6/7 | 0/1 | 1 | 4 | 0/1 | 13/14 |
|---|---|-----|-----|---|---|-----|-------|
- Korrosionsschutzklasse 4 - EN1670.

VERSTELLUNG

Die Türbänder sind **in zwei oder drei Richtungen verstellbar** ohne den Flügel zu demontieren.


Während der Verstellung wird der Zylinderform immer behalten weil Blendrahmenteil und Flügelteil nicht gegenüber einander verschieben.

- Seitenverstellung (in Abhängigkeit von der Ausführung): -1,5 mm/+1,5 mm.
- Höhenverstellung: -4 mm/+4 mm.
- Anpressdruckverstellung (in Abhängigkeit von der Ausführung): 0/-0,5mm


VORTEILE

- Hohe Gewichte.
- Große Abmessungen.
- Großer Einstellbereich.
- Einfacher Einbau.
- Wartungsfreundlich.
- Hohe Qualität.

EINBAUBEISPIEL (NACH INNEN DREHENDE TÜR)



Mit Klemmankern



Mit Hinterlagen

EDELSTAHL-ABDECKSATZ



Sobinco **entwickelt, produziert und exportiert** eine breite Palette von **ästhetischen Lösungen** für die benutzerfreundliche **Betätigung** und den **Schutz** von **Fenstern, Türen und Schiebetüren aus Aluminium**. Neben der Funktionalität, der Langlebigkeit und der Qualität sind in der Produktentwicklung die Sicherheit und die Gestaltung wichtige Aspekte. Sobinco ist ein Partner, der **äußerst umfassende Dienstleistungen** bietet, von Innovationen in der Entwicklung, über die Flexibilität bei der technischen Unterstützung und Produktionsplanung, bis hin zur Zuverlässigkeit bei der Lieferung – und dies sowohl bei **Standardprodukten** auch bei **Maßanfertigungen**. Vom belgischen Hauptstandort aus werden die Produkte von Sobinco in 60 Länder weltweit exportiert.



Ogleich die Produkte von Sobinco für den Konsumenten unsichtbar sind, sind sie für die Qualität des Endprodukts doch von entscheidender Bedeutung und tragen zu einem sicheren, komfortablen und stilvollen Wohn- und Arbeitsumfeld bei.



Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgien
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE