Horizon

Handgriffe für Fenster, Türen und Schiebetüren



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

Elegance
is the balance
between proportion,
emotion and
surprise.





HORIZON

DESIGN

Sobinco hat eine Auswahl **exklusiver** Hand- und Muschelgriffe entwickelt, bei denen **das einzigartige Design der Horizon Griffe** für jeden Elementtyp verwendet werden kann. Die Hand- und Muschelgriffe für Fenster, Türen und Schiebetüren sorgen für eine einheitliche Optik, ideal für die Architektur von heute.

AUSFÜHRUNGEN

Die Hand- und Muschelgriffe von Sobinco werden aus sorgfältig ausgewählten, **hochwertigen Materialien** hergestellt.

Alle Griffe können in über 450 RAL-Farben **polyesterpulverbeschichtet**. Die meisten Griffe können in verschiedenen Tönen **anodisiert** werden.

Sämtliche Handgriffe für Türen, Schiebetüren und Hebe-Schiebetüren sind ohne Zylinderloch lieferbar.

Abhängig von der Schlossauswahl sind diverse Befestigungslöcher möglich. **Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog.**

ERGONOMIE

Die breite, tiefe Aussparung unserer Muschelgriffe sorgt für eine **ergonomische** Bedienung. Der neue Muschelgriff ist nicht nur für das zylinderbediente Schloss BT-Lock, sondern auch als Variante für unsere anderen Schiebefensterschlösser wie Penta-Lock, Hebe-Schiebeschlösser und Hakenschlösser erhältlich.

BEDIENUNGSFREUNDLICHKEIT

Dank einem **integrierten Federsystem** kehrt der Horizon Türdrücker stets in seine Ausgangsstellung zurück, auch bei häufigem Gebrauch.

Der Horizon Türdrücker mit eingebautem Klicksystem ist in vier 90°-Schritten um 360° drehbar.

Die Horizon Türdrücker können mit Ausnahme der festen Türdrücker und -griffe sowohl links als auch rechts verwendet werden.

EINBRUCHSCHUTZ

Die **Horizon Security** Türdrücker und Muschelgriffe sind einbruchsicher. Die Türdrücker sind mit einem Langschild aus massivem Aluminium ausgestattet, sodass der Zylinder praktisch unerreichbar ist und der Langschild nur schwer losgerüttelt werden kann.

Das SKG-Institut hat den Horizon Security Außendrückern **zwei Sterne** verliehen. Diese Drücker sind an der Außenseite mit unsichtbaren Befestigungslöchern ausgestattet.

Das SKG-Institut hat den Horizon Security Außendrückern mit Zylinderschutz **drei Sterne** verliehen.

Das SKG-Institut hat den Horizon abschließbaren Türdrücker 30000-670CYL **drei Sterne** verliehen.

Das SKG-Institut hat den Horizon Security Muschelgriffen **drei Sterne** verliehen.

SPITZENQUALITÄT AUS BELGIEN

Sobinco verfügt über eine außerordentlich große **Prüfabteilung**, in der kontinuierlich zyklische und Festigkeitsprüfungen durchgeführt werden. Unsere Einbruchschutz- und Korrosionsschutzprüfungen, Luft-, Wind- sowie Wasserprüfungen werden intern gemäß aktuellsten europäischen oder landesspezifischen Richtlinien und Qualitätsnormen durchgeführt.

NORMEN

Die Horizon **Fenstergriffe** erfüllen die europäische Norm EN13126-3:2012 mit folgender Klassifikation:

- **Standard Fenstergriffe mit Gabel:**

1	5/180	-	0	1	4	0	3/C2	-

- **Fenstergriffe mit Zylinder und Gabel:**

1	5/180	-	0	1	4	2/2	3/C2	-

Die Horizon **Türdrücker** erfüllen die europäische Norm EN1906:2012 mit folgender Klassifikation:

- **Standard Türdrücker:**

4	7	-	0	0	5	0	A

- **Security Türdrücker:**

4	7	-	0	0	5	1	A

- **Muschelgriffe:**

4	-	-	0	0	5	0	-

- **Security Muschelgriffe:**

4	-	-	0	0	5	1	-

Die Horizon **Anti-Panik Türdrücker** erfüllen die europäische Norm EN179 mit folgender Klassifikation:

3	7	6	0	1	4	5	2	A	B

Die Horizon Handgriffe erfüllen die **hohe Korrosionsschutzklasse 5** (480u - EN1670).



Übersicht Griffe

FENSTER



30000-670



30000-671



30000-670CYL



31000-670CYL

TÜREN



82000(B)(C)(L) (VI)
82010(B)(C)L VI



82002(C)(L) (VI)
82012(C)L VI



82005(C)(L) (VI)
82015(C)L VI



82006(C)(L) (VI)
82016(C)L VI



82008(C)(L) (VI)
82018(C)L VI



80200-50(C)L (VI)
82500(C)L (VI)



F1001039



R1001001

(HEBE)SCHIEBETÜREN



82000(C)L (VI)



82002(C)L (VI)



82140(C)L (VI)
82140(B)S(P)L VI



82142(C)L (VI)
82142S(P)L VI



82006CL (VI)
82146CL (VI)



82148CL (VI)

MUSCHELGRIFFE



82191L VI



82180(C)L (VI)
82181(C)L (VI)



82182(C)L (VI)



82090L VI
82091(C)L VI



82092CL VI

* = *Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar (Nur für Kipp-Drehfenster)*
C = *Ohne Profilzylinderloch*
L = *Langschild*
VI = *Unsichtbare Schrauben (Außen)*
A = *Abstand von der Grifföffnung bis zum obersten Befestigungsloch*
B = *Mit kleinerer Tiefe*
P = *Mit Zylinderschutz*
S = *Mit lackiertem Schild aus Edelstahl*
H = *Erhöhter Griff oder mit erhöhtem Langschild*
° = *Klickposition auf 0° und 180°*
.. = *Stift Länge = 0, 25, 38, 65 oder 90 mm*



F35000-680-..



F35300-680-..CYL
F36000-680-..CYL



30000-680-..



30000-680B-..



30000-662



30000-662CYL



82100(B)(C)L (VI)
82100(B)S(P)L VI
82100(B)HPL VI
82110(B)(C)L (VI)
82110(B)S(P)L VI
82110(B)HPL VI



82102(C)L (VI)
82102S(P)L VI
82102HPL VI
82112(C)L (VI)
82112S(P)L VI
82112HPL VI



82105(C)L (VI)
82105S(P)L VI
82105HPL VI
82115(C)L (VI)
82115S(P)L VI
82115HPL VI



82106(C)L (VI)
82106S(P)L VI
82106HPL VI
82116(C)L (VI)
82116S(P)L VI
82116HPL VI



82108(C)L (VI)
82108S(P)L VI
82108HPL VI
82118(C)L (VI)
82118S(P)L VI
82118HPL VI



R1001022



R1001023



74030(C) (VI)



74030B(C) (VI)



74130(B)(P) VI



82190L VI



74004-3



74004-4

Fenster

HANDGRIFFE OHNE ROSETTE

30000-670



30000-671



30000-670CYL



31000-670CYL*



F35000-680-..



F35300-680-..CYL



F36000-680-..CYL



* = *Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar (Nur für Kipp-Drehfenster)*
B = *Mit kleinerer Tiefe*
.. = *Stift Länge = 0, 25, 38, 65 oder 90 mm*
- = *Freilauf*

■ *Verfügbar eloxiert*
■ *Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben*

HANDGRIFFE MIT ROSETTE

30000-680-..

■■



30000-680B-..

■■



HANDGRIFFE MIT GABEL

30000-662

■



30000-662CYL

■



Türen

TÜRDRÜCKER

82000(B)(C)L
82000(B)(C)L VI (A = 21,5 MM)
82010(B)(C)L VI (A = 46 MM)



82002(C)L
82002(C)L VI (A = 21,5 MM)
82012(C)L VI (A = 46 MM)



80200-50(C)L (VI)˜
82500(C)L (VI)˜



82000(B) (VI)



82002 (VI)



* = *Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar*
** = *Ohne Langschild*
C = *Ohne Profilzylinderloch*
L = *Langschild*
VI = *Unsichtbare Schrauben (Außen)*
A = *Abstand von der Grifföffnung bis zum obersten Befestigungsloch*
° = *Profil-abhängig*

B = *Mit kleinerer Tiefe*
˜ = *Anti-paniek*
■ *Verfügbar eloxiert*
■ *Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben*

82005(C)L*
82005**
82005(C)L VI (A = 21,5 MM)*
82015(C)L VI (A = 46 MM)*

■



82006(C)L*
82006 (VI)
82006(C)L VI (A = 21,5 MM)*
82016(C)L VI (A = 46 MM)*

■■



82008(C)
82008(C)L (VI)
82018(C)L VI

■■



F1001039°

■■



R1001001°

■■



Türen

SECURITY TÜRDRÜCKER

82100(B)(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82110(B)(C)L (VI) (A = 46 MM)



82102(C)L VI (A = 21,5 MM)
82112(C)L VI (A = 46 MM)



82105(C)L (VI) (A = 21,5 MM)*
82115(C)L (VI) (A = 46 MM)*



82100(B)S(P)L VI (A = 21,5 MM)
82100(B)HPL VI (A = 21,5 MM)
82110(B)S(P)L VI (A = 46 MM)
82110(B)HPL VI (A = 46 MM)



82102S(P)L VI (A = 21,5 MM)
82102HPL VI (A = 21,5 MM)
82112S(P)L VI (A = 46 MM)
82112HPL VI (A = 46 MM)



82105S(P)L VI (A = 21,5 MM)*
82105HPL VI (A = 21,5 MM)*
82115S(P)L VI (A = 46 MM)*
82115HPL VI (A = 46 MM)*



* = *Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar*
C = *Ohne Profilzylinderloch*
L = *Langschild*
VI = *Unsichtbare Schrauben (Außen)*
A = *Abstand von der Grifföffnung bis zum obersten Befestigungsloch*
B = *Mit kleinerer Tiefe*
P = *Mit Zylinderschutz*
S = *Mit lackiertem Schild aus Edelstahl*
H = *Erhöhter Griff oder mit erhöhtem Langschild*
° = *Profil-abhängig*

■ *Verfügbar eloxiert*
■ *Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben*

82106(C)L (VI) (A = 21,5 MM)*
82116(C)L (VI) (A = 46 MM)*

■■



SKG

82108(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82118(C)L VI (A = 46 MM)

■■



SKG

R1001022°

■■



SKG

82106S(P)L VI (A = 21,5 MM)*
82106HPL VI (A = 21,5 MM)*
82116S(P)L VI (A = 46 MM)*
82116HPL VI (A = 46 MM)*

■



SKG

82108S(P)L VI (A = 21,5 MM)*
82108HPL VI (A = 21,5 MM)*
82118S(P)L VI (A = 46 MM)*
82118HPL VI (A = 46 MM)*

■



SKG

R1001023°

■



SKG

Schiebetüren

PENTA-LOCK
SCHIEBETÜRDRÜCKER

82000(B)(C)L (VI)



82002(C)L (VI)



EINBAUMUSCHELGRIFFE

82191L VI



* = *Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar*
C = *Ohne Profilzylinderloch*
L = *Langschild*
VI = *Unsichtbare Schrauben (Außen)*
B = *Mit kleinerer Tiefe*
P = *Mit Zylinderschutz*
S = *Mit lackiertem Schild aus Edelstahl*

■ *Verfügbar eloxiert*
■ *Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben*

SECURITY SCHIEBETÜRDRÜCKER

82140(B)(C)L (VI)

■■



82142(C)L (VI)

■■



82006CL (VI)*
82146CL (VI)*

■■



82140(B)S(P)L VI

■



82142S(P)L VI

■



82148CL VI

■



Schiebetüren

BT-LOCK
MUSCHELGRIFFE

82180L (VI)
82181(C)L (VI)



82092CL VI



82182(C)L (VI)



C = Ohne Profilzylinderloch
L = Langschild
VI = Unsichtbare Schrauben (Außen)

■ *Verfügbar eloxiert*
■ *Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben*

BT-LOCK UND HAKENSCHLÖSSER
MUSCHELGRIFFE

82090L VI
82091(C)L VI

■■







Hebeschiebetüren

HEBE-SCHIEBETÜRDRÜCKER

74030(C) (VI)



74030B(C) (VI)



SECURITY HEBE-SCHIEBETÜRDRÜCKER

74130(B)(P) VI



SKG

C = Ohne Profilzylinderloch
L = Langschild
VI = Unsichtbare Schrauben (Außen)
B = Mit kleinerer Tiefe
P = Mit Zylinderschutz

Verfügbar eloxiert
Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben

USCHELGRIFFE

82190L VI



74004-3



74004-4



Farbeloxierung

BESCHREIBUNG

Eloxieren ist eine elektrochemische Bearbeitung. Aluminium wird in ein chemisches Bad getaucht. Durch die Wirkung eines elektrischen Stroms wird die Metalloberfläche in eine dekorative, haltbare, korrosionsbeständige und verschleißfeste Oxidschicht umgewandelt. Diese Aluminiumoxidschicht ist somit vollständig mit dem darunter liegenden Aluminium integriert.

VORTEILE

- Schönes Aussehen unter Beibehaltung des metallischen Charakters.
- Langlebig, korrosionsbeständig und farbecht.
- Benötigt nur sehr wenig Wartung.

Entscheiden Sie sich für maximale Wirkung:

Drücker
für Fenster, Türen und Schiebetüren
in der gleichen Farbe eloxiert
wie die Aluminiumprofile.



SOB**NATUUR**



SOB**INOXANO**



SOB**C31**



SOB**C32**



SOB**C33**



SOB**C34**



SOB**C35**



SOB**CH1**



SOB**CH2**



SOB**CH3**



SOB**CH4**



SOB**OR**

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von innovativen Bediensystemen und Komponenten für die Branche der Aluminiumfenster und -türen.

Bei Sobinco befindet sich der **gesamte Produktionsprozess unter einem Dach**. Auf diese Weise steuern und kontrollieren wir die gesamte Wertschöpfungskette. Dies gewährleistet **große Flexibilität** und ermöglicht es uns, **kurzfristig nachhaltige Ergebnisse zu erzielen**.

Innovation ist unsere Leidenschaft. Unsere Kreativität, unser Wissen und unser handwerkliches Können bieten einen Mehrwert, der sich in **hochwertigen Produkten, einfacher Montage, Modularität, Nachhaltigkeit und ästhetischem Komfort niederschlägt.**

Unser **engagiertes Team** ist bestrebt, unsere **aktuellen Produkte kontinuierlich zu verbessern sowie neue Produkte zu entwickeln**. Dazu hören wir auf den Markt und auf unsere Kunden.

Wir verwenden für unsere Entwicklungen **hochwertige Materialien**. Sie werden nach den **striktesten Richtlinien und Qualitätsstandards eingehend geprüft**. Alle Produkte müssen mindestens diese Normen erfüllen, oftmals gehen sie sogar über die normativen Anforderungen hinaus.

Wir sind **extrem kundenorientiert**. Nicht nur bei der Entwicklung unserer Produkte, sondern auch bei der Unterstützung nach dem Verkauf, während der Installation und noch lange danach.

Sobinco is ein finanziell gesundes und hochtechnologisches Umfeld geschaffen, in dem sich unsere Fachleute auf ihre Stärken konzentrieren. Dank mehr als 60 Jahren Erfahrung können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir ein stabiler Partner sind, der weiß, wie man die Dinge anpackt. Dennoch sind wir zugänglich geblieben. Kurz gesagt, hier herrscht eine **familiäre Atmosphäre** mit **gegenseitigem Respekt** für Management, Kunden, Partner und Mitarbeiter.

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher. Wir hören zu. Wir denken in Möglichkeiten. Wir krempeln gemeinsam die Ärmel hoch.



Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgien
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE

15 oktober 2026 2:31 p.m. - Alle Rechte und Änderungen vorbehalten