

Cosmo

Compact, smart & modular window system


Handgriffe


Sobinco
OPENS YOUR LIFE

Handgriffe ohne Rosette


Edge


F1001004 ■






F1001018 ■■








* *Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar (Nur für Kipp-Drehfenster)*
■ *Eloxiert verfügbar*
■ *Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben verfügbar*

Edge

MIT ZYLINDER

F1001005 ■■






Stiftlänge
24.8

F1001006* ■■



Links!



Stiftlänge
24.8

Rechts!




Standardgriffe

Edge


F30000-682-25 ■■






F30000-688-25 ■■






F35000-682-25 ■





F35000-682-25 ■






■ *Eloxiert verfügbar*
■ *Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben verfügbar*


Edge

MIT ZYLINDER

F35300-682-25 CYL ■




F35350-682-25 CYL ■




MIT KNOPF

F35300-682-25 KNOB ■



F35300-682-25 KNOB ■




Handgriffe für Kipp-Drehfenster

Edge


- Eloxiert verfügbar
- Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben verfügbar

MIT ZYLINDER
MIT FREILAUF

F36000-682-25 CYL ■




F36000-682-25 CYL ■




MIT ZYLINDER
MIT 3 POSITIONEN

F36500-682-25 CYL ■



F36500-682-25 CYL ■






Standardgriffe

Horizon


F30000-680-25 ■■





F30000-680B-25 ■■






MIT ZYLINDER


F35000-680-25 ■





F35300-680-25 CYL ■





Handgriffe für Kipp-Drehfenster


Horizon

MIT ZYLINDER
MIT FREILAUF

- *Eloxiert verfügbar*
- *Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben verfügbar*

F36000-680-25 CYL ■









Standardgriffe

Sobinox


F1752-25




F1757-25




F30600-600-25




F30600-601-25




F30600-602-25




F30600-610-25



F30600-611-25



F30600-612-25




Standardgriffe


Sobinox


MIT ZYLINDER

F1852CYL-25



F1857CYL-25






Handgriffe für Kipp-Drehfenster


Sobinox

MIT ZYLINDER
MIT FREILAUF

F1752CYL-25*



F1757CYL-25*



* *Der linker und rechter Handgriffe sind verfügbar (Nur für Kipp-Drehfenster)*




Standardgriffe


Sobinal

■ *Eloxiert verfügbar*
■ *Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben verfügbar*


F1850AL-25 ■■




F1852AL-25 ■■



F1855AL-25 ■■




F1857AL-25 ■■




Profilbearbeitung A

Einbaugetriebe mit Handgriff ohne Rosette

Profilabmessung




Profilbearbeitungen




Profilbearbeitung B

Einbaugetriebe mit Handgriff 43/7

Profilabmessung




Profilbearbeitungen



Profilbearbeitung C


Einbaugetriebe mit Handgriff 43/7


Profilabmessung





Für Handgriffe:
- Edge Nr. F30000-682-25
- Edge Nr. F30000-688-25
- Horizon Nr. F30000-680-25
- Horizon Nr. F30000-680B-25
- Sobinox
- Sobinal

Profilbearbeitungen









Übersicht Cosmo Handgriffe

Beschreibung	Form	Familiennr.	Serie	Ausrichtung	Oberfläche	Geeignet für SKG	Geeignet für Widerstandsklasse RCx nach EN1627
Handgriff ohne Rosette	Edge	F1001004		K. A.	Lack		
Handgriff ohne Rosette	Edge	F1001018		K. A.	Lack		
Handgriff ohne Rosette	Edge	F1001018		K. A.	Eloxal		
Handgriff ohne Rosette mit Zylinder	Edge	F1001005	R1001005	K. A.	Lack	***	RC1 - RC6
Handgriff ohne Rosette mit Zylinder	Edge	F1001005	R1001005	K. A.	Eloxal	***	RC1 - RC6
Handgriff ohne Rosette mit Zylinder	Edge	F1001006		L	Lack		
Handgriff ohne Rosette mit Zylinder	Edge	F1001006		L	Eloxal		
Handgriff ohne Rosette mit Zylinder	Edge	F1001006		R	Lack		
Handgriff ohne Rosette mit Zylinder	Edge	F1001006		R	Eloxal		
Standardgriff	Edge	F30000-682-25		K. A.	Lack		
Standardgriff	Edge	F30000-682-25		K. A.	Eloxal		
Standardgriff	Edge	F30000-688-25		K. A.	Lack/Eloxal		
Standardgriff	Edge	F35000-682-25	R1001006	K. A.	Lack		
Standardgriff	Edge	F35000-682-25	R1001006	K. A.	Eloxal		
Standardgriff mit Zylinder	Edge	F35300-682-25 CYL	R1001007	K. A.	Lack	***	RC1 - RC3
Standardgriff mit Zylinder	Edge	F35350-682-25 CYL	R1001008	K. A.	Lack	**	
Standardgriff mit Zylinder	Edge	F35350-682-25 CYL	R1001008	K. A.	Eloxal	**	
Standardgriff mit Knopf	Edge	F35300-682-25 KNOB	R1001009	K. A.	Lack		
Standardgriff mit Knopf	Edge	F35300-682-25 KNOB	R1001009	K. A.	Eloxal		
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit Freilauf	Edge	F36000-682-25 CYL	R1001010	K. A.	Lack		
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit Freilauf	Edge	F36000-682-25 CYL	R1001010	K. A.	Eloxal		
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit 3 Positionen	Edge	F36500-682-25 CYL	R1001011	K. A.	Lack	**	
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit 3 Positionen	Edge	F36500-682-25 CYL	R1001011	K. A.	Eloxal	**	
Standardgriff	Horizon	F30000-680-25		K. A.	Lack		
Standardgriff	Horizon	F30000-680-25		K. A.	Eloxal		
Standardgriff	Horizon	F30000-680B-25		K. A.	Eloxal		
Standardgriff	Horizon	F30000-680B-25		K. A.	Lack		
Standardgriff	Horizon	F35000-680-25		K. A.	Lack		
Standardgriff mit Zylinder	Horizon	F35300-680-25 CYL	R1001008	K. A.	Lack	**	
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit Freilauf	Horizon	F36000-680-25 CYL		K. A.	Lack		
Standardgriff	Sobinox	F1752-25		K. A.	K. A.		
Standardgriff	Sobinox	F1757-25		K. A.	K. A.		
Standardgriff	Sobinox	F30600-600-25		K. A.	K. A.		
Standardgriff	Sobinox	F30600-601-25		K. A.	K. A.		
Standardgriff	Sobinox	F30600-602-25		K. A.	K. A.		
Standardgriff	Sobinox	F30600-610-25		K. A.	K. A.		
Standardgriff	Sobinox	F30600-611-25		K. A.	K. A.		
Standardgriff	Sobinox	F30600-612-25		K. A.	K. A.		
Standardgriff mit Zylinder	Sobinox	F1852CYL-25		K. A.	K. A.	**	
Standardgriff mit Zylinder	Sobinox	F1857CYL-25		K. A.	K. A.	**	
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit Freilauf	Sobinox	F1752CYL-25		L	K. A.		
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit Freilauf	Sobinox	F1752CYL-25		R	K. A.		
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit Freilauf	Sobinox	F1757CYL-25		L	K. A.		
Handgriff für Kipp-Drehfenster mit Zylinder mit Freilauf	Sobinox	F1757CYL-25		R	K. A.		
Standardgriff	Sobinal	F1850AL-25		K. A.	Lack/Eloxal		
Standardgriff	Sobinal	F1852AL-25		K. A.	Lack/Eloxal		
Standardgriff	Sobinal	F1855AL-25		K. A.	Lack/Eloxal		
Standardgriff	Sobinal	F1857AL-25		K. A.	Lack/Eloxal		

DK Geeignet für Dreh-Kippfenster
KD Geeignet für Kipp-Drehfenster
DR Geeignet für Drehfenster
K Geeignet für Kippfenster

Klassifikation EN 13126-3:2023												
Dauerfunktion-stüchtigkeit	Massa	Korrosions-beständigkeit	Profil-größen	Einbruch-Sicherheit	Schlüssel-Sicherheit	Typ des Handgriffs	Gebrauchs-sicherheit	Profil-bearbeitung	DK	KD	DR	K
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	A	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	A		✓		
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	A		✓		
H3/180	0	4	0	2	3	C1	1	A		✓		
H3/180	0	4	0	2	3	C1	1	A		✓		
								A	✓	✓	✓	✓
								A	✓	✓	✓	✓
								A	✓	✓	✓	✓
								A	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	4	0	2	2	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H2/180	0	4	0	1	2	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H2/180	0	4	0	1	2	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	4	0	2	1	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	4	0	2	1	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	4	0	0	0	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	4	0	0	0	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	4	0	1	2	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	4	0	1	2	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H2/180	0	5	0	0	0	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H2/180	0	4	0	1	2	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
H2/180	0	4	0	0	0	C1	1	B	✓	✓	✓	✓
								C	✓	✓	✓	✓
								C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H3/180	0	5	0	0	0	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H2/180	0	3	0	1	2	C1	1	C	✓	✓	✓	✓
H2/180	0	3	0	1	2	C1	1	C		✓		
H2/180	0	3	0	0	2	C1	1	C		✓		
H2/180	0	3	0	0	2	C1	1	C		✓		
H2/180	0	3	0	0	2	C1	1	C		✓		
H2/180	0	3	0	0	2	C1	1	C		✓		
								C	✓	✓	✓	✓
								C	✓	✓	✓	✓
								C	✓	✓	✓	✓
								C	✓	✓	✓	✓

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von innovativen Bediensystemen und Komponenten für die Branche der Aluminiumfenster und -türen.

Bei Sobinco befindet sich der **gesamte Produktionsprozess unter einem Dach**. Auf diese Weise steuern und kontrollieren wir die gesamte Wertschöpfungskette. Dies gewährleistet **große Flexibilität** und ermöglicht es uns, **kurzfristig nachhaltige Ergebnisse zu erzielen**.

Innovation ist unsere Leidenschaft. Unsere Kreativität, unser Wissen und unser handwerkliches Können bieten einen Mehrwert, der sich in **hochwertigen Produkten, einfacher Montage, Modularität, Nachhaltigkeit und ästhetischem Komfort niederschlägt.**

Unser **engagiertes Team** ist bestrebt, unsere **aktuellen Produkte kontinuierlich zu verbessern sowie neue Produkte zu entwickeln**. Dazu hören wir auf den Markt und auf unsere Kunden.

Wir verwenden für unsere Entwicklungen **hochwertige Materialien**. Sie werden nach den **striktesten Richtlinien und Qualitätsstandards eingehend geprüft**. Alle Produkte müssen mindestens diese Normen erfüllen, oftmals gehen sie sogar über die normativen Anforderungen hinaus.

Wir sind **extrem kundenorientiert**. Nicht nur bei der Entwicklung unserer Produkte, sondern auch bei der Unterstützung nach dem Verkauf, während der Installation und noch lange danach.

Sobinco is ein finanziell gesundes und hochtechnologisches Umfeld geschaffen, in dem sich unsere Fachleute auf ihre Stärken konzentrieren. Dank mehr als 60 Jahren Erfahrung können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir ein stabiler Partner sind, der weiß, wie man die Dinge anpackt. Dennoch sind wir zugänglich geblieben. Kurz gesagt, hier herrscht eine **familiäre Atmosphäre** mit **gegenseitigem Respekt** für Management, Kunden, Partner und Mitarbeiter.

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher. Wir hören zu. Wir denken in Möglichkeiten. Wir krempeln gemeinsam die Ärmel hoch.



Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgien
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE

29 September 2026 8:20 AM - Alle Rechte und Änderungen vorbehalten - FOLDER44