

---

# Balkonraam

met lage dorpel

---



**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## OMSCHRIJVING

De balkonraamoplossing bestaat uit **basissets** voor ramen met een **verlaagd dorpelprofiel** en **bepaalde ruimte tussen vleugel- en kaderprofiel**. Deze sets zijn uitgerust met o.a. een nieuw kaderoploopblokje en een nieuw kipstuk met uithefbeveiliging. De nieuwe stolpsets en middensluitingsets zijn voorzien van een SKG\*\* gekeurd sluitstuk op het dorpelprofiel.

De sets zijn beschikbaar voor **Chrono Standaard, Plus en Safe** voor **draai-kip-, draai- en kip-draairamen** (behalve kip-draai-stolpramen) met enkele en dubbele vleugels, voor naar binnen- en naar buitendraaiende ramen met 14/18 of 10/14 groef.

Steeds toepasbaar met **zichtbare scharnieren**. Met **Chrono Invision Pro scharnieren** is dit mogelijk indien de combinatie van **het aluminium dorpelprofiel, aanslagprofiel en de specifieke hoekstukken van de middendichting hiervoor geschikt is**. Deze informatie moet bij de systeemleverancier opgevraagd worden.

Er is ook nog een optionele sluitset verkrijgbaar voor de actieve vleugel van een dubbel raam voor verhoogde wind- en waterdichtheid.



## KENMERKEN

- **Vleugelgewichten tot 130 kg** met zichtbare scharnieren.
- **Vleugelgewichten tot 200 kg** met Chrono Invision Pro scharnieren.
- **Vleugelbreedte van 670 mm tot 1400 mm** (draai-kipramen).
- **Vleugelbreedte van 400 mm tot 1400 mm** (draairamen).
- **Vleugelbreedte van 400 mm tot 1200 mm** (kip-draairamen).
- **Vleugelhoogte van 1800 mm tot 2800 mm.**
- Vervaardigd uit roestvaste materialen.
- Hoge corrosiewerendheid graad 4 - EN1670.
- SKG\*\* gekeurd in combinatie met Chrono Safe beslag.
- RAL gecertificeerd.

## REGELING

De sluitstukken en sluittappen zijn **regelbaar in twee richtingen**.

De sluitpunten onderaan zijn na plaatsing nog bereikbaar voor regeling met behulp van een steeksleutel.

- Sluitstukken: zijdelingse regeling: -1,5 mm/+1,5 mm.
- Sluittappen: excentrische regeling: -0,8 mm/+0,8 mm.

## VOORDELEN

- Grote vleugelbreedtes.
- Verhoogde wind- en waterdichtheid.
- Standaard Chrono tringeltabellen.
- Grote inbraakwerendheid.
- Esthetische en economische oplossing.




## BASISSET 35840-36 (OPTIONEEL)



## STOLPSET 27114-36



## BASISSET 35110-3 (DRAAI-KIP STANDAARD)



Sobinco **ontwikkelt, produceert en exporteert** een brede waaier aan **esthetische oplossingen** om **aluminium ramen, deuren en schuifdeuren** op een gebruiksvriendelijke manier te **bedienen** en te **beveiligen**. Naast functionaliteit, duurzaamheid en kwaliteit zijn veiligheid en vormgeving een belangrijk aspect van de productontwikkeling. Sobinco is een partner die een **ver doorgedreven dienstverlening** biedt, van innovatie in ontwikkeling over flexibiliteit bij technische ondersteuning en productieplanning tot betrouwbaarheid bij levering en dit zowel voor **standaard producten** als voor **maatwerk**. Vanuit het Belgische hoofdkantoor worden de producten van Sobinco uitgevoerd naar 60 landen in de wereld.



Niettegenstaande Sobinco producten onzichtbaar zijn voor de consument, zijn ze van cruciaal belang voor de kwaliteit van het eindproduct en dragen ze bij tot een veilige, comfortabele en stijlvolle woon- en werkomgeving.

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België  
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21  
commercial@sobinco.com  
[www.sobinco.com](http://www.sobinco.com)

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE