Horizon

Handgrepen voor ramen, deuren en schuifdeuren

Sobinco
OPENS YOUR LIFE

Elegance
is the balance
between proportion,
emotion and
surprise.

HORIZON

DESIGN

Sobinco heeft een gamma handgrepen en komgrepen ontwikkeld waarbij het **unieke design van de Horizon greep** voor ieder type element kan gebruikt worden. De handgrepen en komgrepen voor ramen, deuren en schuifdeuren zorgen voor een uniforme look, geschikt voor **hedendaagse architectuur.**

AFWERKINGEN

De Sobinco hand- en komgrepen zijn vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerde, **hoogwaardige materialen.**

Alle grepen kunnen **polyester poeder gelakt** worden in meer dan 450 RAL-kleuren. De meeste zijn **anodiseerbaar** in diverse tinten.

Alle handgrepen voor deuren, schuifdeuren en hefschuifdeuren zijn verkrijgbaar zonder cilinderopening.

Diverse bevestigingsgaten zijn mogelijk in functie van de slotkeuze. **Meer informatie vindt u in onze catalogus.**

ERGONOMIE

De brede en diepe uitsparing in de komgrepen zorgt voor een **ergonomische** bediening. De komgreep is niet enkel voor het cilinderbediende slot BT-Lock beschikbaar, maar er zijn ook varianten voor onze andere types schuifraamsloten zoals de krukbediende Penta-Lock of hefschuifsloten.

GEBRUIKSGEMAK

Dankzij een **ingebouwd veersysteem** komt de Horizon deurkruk altijd terug in de beginstand, ook bij veelvuldig gebruik.

De Horizon deurkruk met ingebouwd kliksysteem is draaibaar over 360° in vier stappen van 90°.

De Horizon deurkrukken kunnen, met uitzondering van de vaste deurgrepen en deurtrekkers, zowel links als rechts gebruikt worden.

INBRAAKVEILIGHEID

De **Horizon Security** raam- en deurkrukken en de komgrepen zijn inbraakwerend. De deurkrukken zijn voorzien van een langschild in massief aluminium waardoor de cilinder praktisch onbereikbaar wordt en het langschild uiterst moeilijk kan losgewrikt worden.

Aan de Horizon Security buitenkrukken werden door het SKG-instituut **twee sterren** toegekend. Deze krukken zijn aan de buitenzijde voorzien van onzichtbare bevestigingsgaten.

SKG

Aan de Horizon Security buitenkrukken met kerntrekbeveiliging werden door het SKG-instituut **drie sterren** toegekend.

SKG

Aan de afsluitbare raamkruk 30000-670CYL werden door het SKG-instituut **drie sterren** toegekend.

SKG

Aan de Horizon Security komgrepen werden door het SKG-instituut **drie sterren** toegekend.

SKG

BELGISCHE TOPKWALITEIT

Sobinco beschikt over een uitzonderlijk grote **testafdeling** waar continu proeven worden gedaan zoals cyclische en sterkteproeven. Ook inbraaktesten, corrosiewerende testen, lucht-, wind- en waterproeven worden intern uitgevoerd volgens de meest recente Europese of landspecifieke richtlijnen en kwaliteitsnormen.

NORMEN

De Horizon **raamkrukken** voldoen aan de Europese norm EN13126-3:2012 met volgende classificatie:

- **Standaard raamkrukken met vork:**

1	5/180	-	0	1	4	0	3/C2	-

- **Raamkrukken met cilinder en vork:**

1	5/180	-	0	1	4	2/2	3/C2	-

De Horizon **deurkrukken** voldoen aan de Europese norm EN1906:2012 met volgende classificatie:

- **Standaard deurkrukken:**

4	7	-	0	0	5	0	A

- **Security deurkrukken:**

4	7	-	0	0	5	1	A

- **Komgrepen:**

4	-	-	0	0	5	0	-

- **Security komgrepen:**

4	-	-	0	0	5	1	-

De Horizon **anti-paniekkrukken** voldoen aan de Europese norm EN179 met volgende classificatiesleutel:

3	7	6	0	1	4	5	2	A	B

De Horizon handgrepen behalen een **hoge corrosiewerendheidsklasse 5** (480u - EN1670).

Overzicht grepen

RAMEN

30000-670

30000-671

30000-670CYL

31000-670CYL

DEUREN

82000(B)(C)(L) (VI)
82010(B)(C)L VI

82002(C)(L) (VI)
82012(C)L VI

82005(C)(L) (VI)
82015(C)L VI

82006(C)(L) (VI)
82016(C)L VI

82008(C)(L) (VI)
82018(C)L VI

80200-50(C)L (VI)
82500(C)L (VI)

F1001039
F1001031
F1001032
F1001033
F1001034

(HEF)SCHUIFDEUREN

82000(C)L (VI)

82002(C)L (VI)

82140(C)L (VI)
82140(B)S(P)L VI

82142(C)L (VI)
82142S(P)L VI

82006CL (VI)
82146CL (VI)

82148CL (VI)

KOMGREPEN

82191L VI

82180(C)L (VI)
82181(C)L (VI)

82182(C)L (VI)

82090L VI
82091(C)L VI

82092CL VI

** = Beschikbaar in linkse en rechtse uitvoering*
C = Zonder cilindergat
L = Langschild
VI = Onzichtbare schroeven (buiten)
A = De afstand van het krukgat tot het bovenste bevestigingsgat
B = Met verlaagde handgreep
P = Met kerntrekbeveiliging
S = Met gelakt schild in RVS
H = Verhoogd langschild
° = Profielafhankelijk
.. = Met stiftlengte 0, 25, 38, 65 of 90 mm

F35000-680-..

F35300-680-..CYL
F36000-680-..CYL

30000-680-..

30000-680B-..

30000-662

30000-662CYL

82100(B)(C)L (VI)
82100(B)S(P)L VI
82100(B)HPL VI
82110(B)(C)L (VI)
82110(B)S(P)L VI
82110(B)HPL VI

82102(C)L (VI)
82102S(P)L VI
82102HPL VI
82112(C)L (VI)
82112S(P)L VI
82112HPL VI

82105(C)L (VI)
82105S(P)L VI
82105HPL VI
82115(C)L (VI)
82115S(P)L VI
82115HPL VI

82106(C)L (VI)
82106S(P)L VI
82106HPL VI
82116(C)L (VI)
82116S(P)L VI
82116HPL VI

82108(C)L (VI)
82108S(P)L VI
82108HPL VI
82118(C)L (VI)
82118S(P)L VI
82118HPL VI

82390-12-50
82392-13-50
82392-14-50
82392-15-50

74030(C) (VI)

74030B(C) (VI)

74130(B)(P) VI

82190L VI

74004-3

74004-4

Ramen

ROZETLOZE HANDGREPEN

30000-670

30000-671

30000-670CYL

31000-670CYL*

F35000-680-..

F35300-680-..CYL

F36000-680-..CYL

* = *Beschikbaar in linkse en rechtse uitvoering (enkel voor kip-draairamen)*
B = *Met verlaagde handgreep*
.. = *Stiftlengte = 0, 25, 38, 65 of 90 mm*
¯ = *Vrijloop*

■ *Verkrijgbaar anodisatie*
■ *Verkrijgbaar polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren*

HANDGREPEN MET KORTSCHILD

30000-680-..

■■

30000-680B-..

■■

HANDGREPEN MET VORKMECHANISME

30000-662

■

30000-662CYL

■

Deuren

DEURGREPEN

82000(B)(C)L
82000(B)(C)L VI (A = 21,5 MM)
82010(B)(C)L VI (A = 46 MM)

82002(C)L
82002(C)L VI (A = 21,5 MM)
82012(C)L VI (A = 46 MM)

80200-50(C)L (VI)˜
82500(C)L (VI)˜

82000(B) (VI)

82002 (VI)

* = *Beschikbaar in linkse en rechtse uitvoering*
** = *Zonder schild*
C = *Zonder cilindergat*
L = *Langschild*
VI = *Onzichtbare schroeven (buiten)*
A = *De afstand van het krukgat tot het bovenste bevestigingsgat*
° = *Profielafhankelijk*

B = *Met verlaagde handgreep*
˜ = *Anti-paniek*
■ *Verkrijgbaar anodisatie*
■ *Verkrijgbaar polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren*

82005(C)L*
82005**
82005(C)L VI (A = 21,5 MM)*
82015(C)L VI (A = 46 MM)*

■

82006(C)L*
82006 (VI)
82006(C)L VI (A = 21,5 MM)*
82016(C)L VI (A = 46 MM)*

■■

82008(C)
82008(C)L (VI)
82018(C)L VI

■■

F1001039°

■■

F1001031°
F1001032°
F1001033°
F1001034°

■■

Deuren

SECURITY DEURGREPEN

82100(B)(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82110(B)(C)L (VI) (A = 46 MM)

82102(C)L VI (A = 21,5 MM)
82112(C)L VI (A = 46 MM)

82105(C)L (VI) (A = 21,5 MM)*
82115(C)L (VI) (A = 46 MM)*



82100(B)S(P)L VI (A = 21,5 MM)
82100(B)HPL VI (A = 21,5 MM)
82110(B)S(P)L VI (A = 46 MM)
82110(B)HPL VI (A = 46 MM)

82102S(P)L VI (A = 21,5 MM)
82102HPL VI (A = 21,5 MM)
82112S(P)L VI (A = 46 MM)
82112HPL VI (A = 46 MM)

82105S(P)L VI (A = 21,5 MM)*
82105HPL VI (A = 21,5 MM)*
82115S(P)L VI (A = 46 MM)*
82115HPL VI (A = 46 MM)*

* = *Beschikbaar in linkse en rechtse uitvoering*
C = *Zonder cilindergat*
L = *Langschild*
VI = *Onzichtbare schroeven (buiten)*
A = *De afstand van het krukgat tot het bovenste bevestigingsgat*
B = *Met verlaagde handgreep*
P = *Met kerntrekbeveiliging*
S = *Met gelakt schild in RVS*
H = *Verhoogd langschild*
° = *Profielafhankelijk*

■ *Verkrijgbaar anodisatie*
■ *Verkrijgbaar polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren*

82106(C)L (VI) (A = 21,5 MM)*
82116(C)L (VI) (A = 46 MM)*

■■

82108(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82118(C)L VI (A = 46 MM)

■■

82390-12-50°

■■

82106S(P)L VI (A = 21,5 MM)*
82106HPL VI (A = 21,5 MM)*
82116S(P)L VI (A = 46 MM)*
82116HPL VI (A = 46 MM)*

■

82108S(P)L VI (A = 21,5 MM)*
82108HPL VI (A = 21,5 MM)*
82118S(P)L VI (A = 46 MM)*
82118HPL VI (A = 46 MM)*

■

82392-13-50°
82392-14-50°
82392-15-50°

■

Schuifdeuren

PENTA-LOCK
SCHUIFDEURGREPEN

82000(B)(C)L (VI)

82002(C)L (VI)

INBOUW KOMGREEP

82191L VI

* = *Beschikbaar in linkse en rechtse uitvoering*
C = Zonder cilindergat
L = Langschild
VI = Onzichtbare schroeven (buiten)
B = Met verlaagde handgreep
P = Met kerntrekbeveiliging
S = Met gelakt schild in RVS

■ *Verkrijgbaar anodisatie*
■ *Verkrijgbaar polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren*

SECURITY SCHUIFDEURGREPEN

82140(B)(C)L (VI)

■■

82142(C)L (VI)

■■

82006CL (VI)*
82146CL (VI)*

■■

82140(B)S(P)L VI

■

82142S(P)L VI

■

82148CL VI

■



Schuifdeuren

BT-LOCK
KOMGREPEN

82180L (VI)
82181(C)L (VI)

82092CL VI

82182(C)L (VI)

C = Zonder cilindergat
L = Langschild
VI = Onzichtbare schroeven (buiten)

Verkrijgbaar anodisatie
Verkrijgbaar polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren

BT-LOCK & HAAKSLOTEN
KOMGREPEN

82090L VI
82091(C)L VI

Hefschuifdeuren

HEFSCHUIFKRUKKEN

74030(C) (VI)

74030B(C) (VI)

SECURITY HEFSCHUIFKRUKKEN

74130(B)(P) VI

C = Zonder cilindergat
L = Langschild
VI = Onzichtbare schroeven (buiten)
B = Met verlaagde handgreep
P = Met kerntrekbeveiliging

Verkrijgbaar anodisatie
Verkrijgbaar polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren

KOMGREPEN

82190L VI

74004-3

74004-4

Kleuranodisaties

OMSCHRIJVING

Anodiseren is een elektrochemische bewerking. Aluminium wordt in een chemisch bad ondergedompeld. Door de inwerking van een elektrische stroom wordt het metaaloppervlak omgezet in een decoratieve, duurzame, corrosiebestendige en slijtvaste oxidelaag. Deze aluminium oxidelaag is dus volledig geïntegreerd met het onderliggende aluminium.

VOORDELEN

- Fraai uiterlijk met behoud van metaalkarakter.
- Duurzaam, corrosiebestendig en kleurecht.
- Vergt zeer weinig onderhoud.

Kies voor een maximale impact:

Handgrepen
voor ramen, deuren en schuifdeuren
in dezelfde kleuranodisatie
als de aluminium profielen.

SOB**NATUUR**

SOB**INOXANO**

SOB**C31**

SOB**C32**

SOB**C33**

SOB**C34**

SOB**C35**

SOB**CH1**

SOB**CH2**

SOB**CH3**

SOB**CH4**

SOB**OR**

Wij zijn Sobinco. Wij zijn doeners, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve bedieningssystemen en componenten voor de aluminium ramen- en deurenindustrie.

Bij Sobinco zit **het volledige productieproces onder één dak.** Zo beheren en controleren we de volledige waardecreatieketen. Dat zorgt voor een **grote flexibiliteit** en laat ons toe om **op korte termijn duurzame resultaten te boeken.**

Innovatie is onze passie. Onze creativiteit, kennis en vakmanschap zorgen voor toegevoegde waarde die zich vertaalt in **hoogwaardige producten, eenvoudige montage, modulariteit, duurzaamheid en esthetisch comfort.**

Ons **gedreven team** streeft ernaar onze **huidige producten continu te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen.** Wij luisteren daarvoor naar de markt en naar onze klanten.

We gebruiken **hoogwaardige materialen** voor onze ontwikkelingen. Ze worden **grondig getest volgens de hoogste richtlijnen en kwaliteitsnormen.** Elk product moet hieraan minstens voldoen en vaak scoren ze zelfs beter dan de vereiste normen.

Wij zijn **buitengewoon klantgericht.** Niet alleen wat betreft de ontwikkeling van onze producten, ook in de ondersteuning na verkoop, bij de plaatsing en zelfs lang daarna.

Sobinco is een financieel gezonde en hoogtechnologische omgeving waar onze specialisten ter zake zich focussen op onze sterktes. Met meer dan 60 jaar op de teller, mag je gerust stellen dat we een stabiele partner zijn, die van aanpakken weet. Toch zijn wij toegankelijk gebleven. Hier heerst **een familiale sfeer met wederzijds respect** voor de directie, de klanten, de partners en de medewerkers.

Wij zijn Sobinco. Wij zijn doeners. We luisteren. We denken in mogelijkheden. We steken samen de handen uit de mouwen.

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE

7 juli 2026 3:51 p.m. - Alle rechten en wijzigingen voorbehouden