
Okno balkonowe

z niskim progiem



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

OPIS

Rozwiązanie okna balkonowego składa się z **zestawów bazowych** do okien z **obniżonym profilem** i **ograniczoną przestrzenią pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą**. Zestawy te są między innymi wyposażone w nowy zaczep ramy pod grzybek i nowy rygiel uchylny z zabezpieczeniem zapobiegającym podnoszeniu. Nowe zestawy z ruchomym słupkiem i zestawy z blokowaniem centralnym są wyposażone w zatwierdzony przez SKG ** zaczep na profilu progowym.

Zestawy są dostępne dla wersji **Chrono Standard, Plus i Safe** do okien rozwierno-uchylnych, rozwiernych do wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem okien uchylno-rozwiernych z ruchomym słupkiem), do okien jedno i dwuskrzydłowych, do okien otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz z rowkiem 14/18 oraz 10/14.

Jest to możliwe z wykorzystaniem **zawiasów nawierzchniowych**. W przypadku **zawiasów Chrono Invision Pro** jest to możliwe **tylko wtedy, gdy pasuje połączenie aluminiowego profilu progowego, profilu przylgowego i specjalnych narożników uszczelki środkowej**. O te informacje należy zwrócić się do firmy systemowej.

Dostępny jest opcjonalny zestaw zamków do aktywnego skrzydła na podwójnym oknie, zapewniający zwiększoną wiatro- i wodoodporność.



CHARAKTERYSTYKA

- **Skrzydła o wadze do 130 kg** z zawiasami nawierzchniowymi.
- **Skrzydła o wadze do 200 kg** z zawiasami Chrono Invision Pro.
- **Szerokość skrzydła od 670 mm do 1400 mm** (okna rozwierno-uchylne).
- **Szerokość skrzydła od 400 mm do 1400 mm** (okna rozwiernie).
- **Szerokość skrzydła od 400 mm do 1200 mm** (okna uchylno-rozwiernie).
- **Wysokość skrzydła od 1800 mm do 2800 mm.**
- Wykonane z materiałów odpornych na korozję.
- Wysoka klasa odporności na korozję 4 - EN1670.
- Zatwierdzone przez SKG ** w połączeniu z okuciami Chrono Safe.
- Certyfikat RAL.

REGULACJA

Rolki dociskowe i blokujące można **regulować w dwóch kierunkach**. Dolne punkty blokujące pozostają dostępne do regulacji po montażu za pomocą klucza.

- Zaczepy: regulacja boczna: -1,5 mm / + 1,5 mm.
- Rolki blokujące: regulacja mimośrodowa: -0,8 mm / + 0,8 mm.



ZALETY

- Duże szerokości skrzydeł.
- Większa wiatro- i wodoszczelność.
- Standardowe zestawy Chrono.
- Dobre funkcje bezpieczeństwa.
- Estetyczne i ekonomiczne rozwiązanie.

ZESTAW PODSTAWOWY 35840-36 (OPCJONALNIE)




ZESTAW DO OKIEN ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM 27114-36



ZESTAW PODSTAWOWY 35110-3 (DO OKIEN ROZWIERNO-UCHYLNYCH)



Więcej dostępnych zestawów.



Sobinco **opracowuje, produkuje i eksportuje** szeroką gamę **estetycznych rozwiązań** dla **łatwej obsługi i bezpieczeństwa aluminiowych okien, drzwi i drzwi przesuwnych**. Bezpieczeństwo i estetyka to ważne aspekty procesu rozwoju produktu, podobnie jak funkcjonalność, trwałość i jakość. Jako partner Sobinco oferuje **szeroki zakres usług**, od innowacji w rozwoju, przez elastyczność w zakresie wsparcia technicznego i planowania produkcji, po niezawodność dostaw zarówno w przypadku **standardowych produktów**, jak i **projektów niestandardowych**. Z naszej siedziby w Belgii produkty Sobinco są eksportowane do 60 krajów na całym świecie.



Produkty Sobinco mogą być niewidoczne dla konsumenta, niemniej jednak mają decydujące znaczenie dla jakości produktu końcowego i przyczyniają się do stworzenia bezpiecznego, wygodnego i stylowego środowiska życia i pracy.

Ul. Szyszkowa 34 - 02-285 Warszawa - Polska
T +48 22 575 81 50 - F +48 22 575 81 51
sobinco@sobinco.pl

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgium
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com

www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE